

Obrázok produktu	HYDROTOP BLACK zemná mPVC hydroizolácia univerzál	znak	m.j.	cenníková cena €	cena po zľave €
	HYDROTOP BLACK 06*		m2	3,08	3,08
	HYDROTOP BLACK 08*		m2	3,85	3,85
	HYDROTOP BLACK 10 (2,00x28m)		m2	5,23	5,23
	HYDROTOP BLACK 15 (2,00x18m)		m2	8,00	8,00
	HYDROTOP 10* (2,00x28m)		m2	6,46	6,46
	HYDROTOP 15* (2,00x18m)		m3	8,62	8,62
	HYDROTOP 20* (2,00x15m)		m4	11,79	11,79
Obrázok produktu	HYDROTOP REFLEX signálna zemná mPVC hydroizolácia	znak	m.j.	cenníková cena €	cena po zľave €
	HYDROTOP REFLEX 15* (2,00 x18m)	HR1519118	m2	9,85	9,85
	HYDROTOP REFLEX 20* (2,00 x15m)	HR2019115	m2	12,46	12,46
Obrázok produktu	HYDROTOP LAKE DUO jazierková obojstranne UV odolná mPVC	znak	m.j.	cenníková cena €	cena po zľave €
	HYDROTOP LAKE DUO 15* (1,91x18m)**	HLD1519118	m2	10,82	10,82

Technický list HYDROTOP na stiahnutie TU

HYDROTOP BLACK - je jednovrstvá hydroizolačná mPVC fólia odolná voči, vode, tlakovej vode, radonu, chloridom, močovine a ropným produktom. (aplikačná teplota nesmie klesnúť pod 10 °C)

HYDROTOP - je viac vrstvá hydroizolačná mPVC fólia odolná voči, vode, tlakovej vode, radonu, chloridom, močovine a ropným produktom. (aplikačná teplota nesmie klesnúť pod 10 °C !!!)


HYDROTOP REFLEX - hydroizolačná signálna žltá/čierna mPVC fólia odolná voči, vode, tlakovej vode, radonu, chloridom, močovine a ropným produktom. (aplikačná teplota nesmie klesnúť pod 10 °C)

HYDROTOP LAKE DUO - hydroizolačná jazierková zeleno/čierna mPVC fólia obojstranne UV odolná

* tovar na objednávku

Cenník bez DPH a bez dopravy platný od 1.1.2026. Platnosť: do vydania nového cenníka.





Obrázok produktu	Bedren PP drenážne rohože	3D	znak	m.j.	cenníková cena €	cena po zľave €
	Bedren 4K (320g/m ²)		DREN4K	ks	na dopyt	na dopyt
	Bedren 9K (480g/m ²)		DREN9K	ks	6,67	6,67
	Bedren 9KPP3 (480g/m ² + 300g/m ²)		DREN9KPP3	ks	na dopyt	na dopyt
	Bedren 9KPP3 duo (480g/m ² + 2x300g/m ²)		DREN9KPP32	ks	na dopyt	na dopyt
	Bedren 900 (900g/m ²)		BEDREN900	ks	10,80	10,80

Technický list BEDREN na stiahnutie TU

Bedren 4K, 9K, 9KPP3, 9KPP3 DUO, je skupina 3D drenážnych polypropylénových geokompozitných rohoží, zložených z náhodne orientovaných polypropylénových vlákien, ktoré zaručujú vysokú pevnosť a vynikajúce parametre pri odvádzaní vody v konštrukčnej rovine, s možnosťou kombinácie s polypropylénovou geotextíliou. To zaručuje širokú škálu použitia v pozemnom, dopravnom a ekologickom stavitelstve.



Cenník **bez DPH** a **bez dopravy** platný od 1.1.2026. Platnosť: do vydania nového cenníka.

Obrázok produktu	HYDROSEAL (PVC) PI prestup izoláciou s PVC manžetou	znak	m.j.	cenníková cena €	cena po zľave €
	HYDROSEAL 32 PVC (s mPVC manžetou) *	PIDN32PVC	ks	75,00	75,00
	HYDROSEAL 40 PVC (s mPVC manžetou) *	PIDN40PVC	ks	77,50	77,50
	HYDROSEAL 50 PVC (s mPVC manžetou)	PIDN50PVC	ks	78,75	78,75
	HYDROSEAL 63 PVC (s mPVC manžetou) *	PIDN63PVC	ks	81,25	81,25
	HYDROSEAL 75 PVC (s mPVC manžetou)	PIDN75PVC	ks	81,25	81,25
	HYDROSEAL 110 PVC (s mPVC manžetou)	PIDN110PVC	ks	88,75	88,75
	HYDROSEAL 125 PVC (s mPVC manžetou)	PIDN125PVC	ks	93,75	93,75
	HYDROSEAL 160 PVC (s mPVC manžetou)	PIDN160PVC	ks	102,50	102,50
	HYDROSEAL 200 PVC (s mPVC manžetou)	PIDN200PVC	ks	121,25	121,25
Obrázok produktu	HYDROSEAL (BIT) PI prestup izoláciou s asfalt. manžetou	znak	m.j.	cenníková cena €	cena po zľave €
	HYDROSEAL 32 BIT (s asf. manžetou) *	PIDN32BIT	ks	75,00	75,00
	HYDROSEAL 40 BIT (s asf. manžetou) *	PIDN40BIT	ks	77,50	77,50
	HYDROSEAL 50 BIT (s asf. manžetou)	PIDN50BIT	ks	78,75	78,75
	HYDROSEAL 63 BIT (s asf. manžetou) *	PIDN63BIT	ks	81,25	81,25
	HYDROSEAL 75 BIT (s asf. manžetou)	PIDN75BIT	ks	81,25	81,25
	HYDROSEAL 110 BIT (s asf. manžetou)	PIDN110BIT	ks	88,75	88,75
	HYDROSEAL 125 BIT (s asf. manžetou)	PIDN125BIT	ks	93,75	93,75
	HYDROSEAL 160 BIT (s asf. manžetou)	PIDN160BIT	ks	102,50	102,50
	HYDROSEAL 200 BIT (s asf. manžetou)	PIDN200BIT	ks	121,25	121,25

Technický list HYDROSEAL na stiahnutie TU


HYDROSEAL (PI) plynotesný a vodotesný prestup spodnou hydroizoláciou s integrovanou manžetou podľa požiadaviek stavby (manžety štandard mPVC a asfalt BIT)



Na objednávku a za príplatok je možné dodať manžetu na zákazku: (TPO, FPO, FLIES, EPDM, PE)

Tlaková odolnosť min. 2bary, odolnosť voči tlakovej vode

Plynotesnosť skúšaná podľa ISO/TS 11665-13, radonový odpor o hodnote 315,8 Ms/m

* na objednávku



Obrázok produktu	HYDROSEAL (PVC) PIK prestup izoláciou s PVC manž. a kábl. prechodkou	znak	m.j.	cenníková cena €	cena po zľave €
	HYDROSEAL 32 PVC K (s mPVC manžetou)*	PIKDN32PVC	ks	82,50	82,50
	HYDROSEAL 40 PVC K (s mPVC manžetou)*	PIKDN40PVC	ks	85,00	85,00
	HYDROSEAL 50 PVC K (s mPVC manžetou)	PIKDN50PVC	ks	86,25	86,25
	HYDROSEAL 63 PVC K (s mPVC manžetou)*	PIKDN63PVC	ks	88,75	88,75
	HYDROSEAL 75 PVC K (s mPVC manžetou)	PIKDN75PVC	ks	88,75	88,75
	HYDROSEAL 110 PVC K (s mPVC manžetou)	PIKDN110PVC	ks	96,25	96,25
	HYDROSEAL 125 PVC K (s mPVC manžetou)	PIKDN125PVC	ks	101,25	101,25
	HYDROSEAL 160 PVC K (s mPVC manžetou)	PIKDN160PVC	ks	110,00	110,00
	HYDROSEAL 200 PVC K (s mPVC manžetou)	PIKDN200PVC	ks	128,75	128,75
Obrázok produktu	HYDROSEAL (BIT) PIK prestup izoláciou s asfalt. manžetou	znak	m.j.	cenníková cena €	cena po zľave €
	HYDROSEAL 32 BIT K (s asf. manžetou)*	PIKDN32BIT	ks	82,50	82,50
	HYDROSEAL 40 BIT K (s asf. manžetou)*	PIKDN40BIT	ks	85,00	85,00
	HYDROSEAL 50 BIT K (s asf. manžetou)	PIKDN50BIT	ks	86,25	86,25
	HYDROSEAL 63 BIT K (s asf. manžetou)*	PIKDN63BIT	ks	88,75	88,75
	HYDROSEAL 75 BIT K (s asf. manžetou)	PIKDN75BIT	ks	88,75	88,75
	HYDROSEAL 110 BIT K (s asf. manžetou)	PIKDN110BIT	ks	96,25	96,25
	HYDROSEAL 125 BIT K (s asf. manžetou)	PIKDN125BIT	ks	101,25	101,25
	HYDROSEAL 160 BIT K (s asf. manžetou)	PIKDN160BIT	ks	110,00	110,00
	HYDROSEAL 200 BIT K (s asf. manžetou)	PIKDN200BIT	ks	128,75	128,75

Technický list HYDROSEAL na stiahnutie TU


HYDROSEAL (PIK) plynotesný a vodotesný prestup spodnou hydroizoláciou s integrovanou manžetou podľa požiadaviek stavby **vrátane káblovej prechodky.** (manžety štandard mPVC a asfalt BIT)

Na objednávku a za príplatok je možné dodať manžetu na zákazku: (TPO, FPO, FLIES, EPDM, PE)



Tlaková odolnosť 0,5 baru, (5m vodný stĺpec) testované v akreditovanom laboratóriu

Plynotesnosť skúšaná podľa ISO/TS 11665-13, radonový odpor o hodnote 315,8 Ms/m

* na objednávku



Tesniaca tvarovka pre ASFALTOVÉ povlakové krytiny

Obrázok produktu	HYDROSEAL TUB prestup asfaltovou izoláciou	znak	m.j.	cenníková cena €	cena po zľave €
	HYDROSEAL TUB 11 (20)*	BETUB11	ks	15,63	15,63
	HYDROSEAL TUB 15 (25)*	BETUB15	ks	15,63	15,63
	HYDROSEAL TUB 17 (25)*	BETUB17	ks	15,63	15,63
	HYDROSEAL TUB 20 (30)*	BETUB20	ks	15,63	15,63
	HYDROSEAL TUB 25 (35)*	BETUB25	ks	15,63	15,63
	HYDROSEAL TUB 30 (40)*	BETUB30	ks	15,63	15,63
	HYDROSEAL TUB 35 (45)*	BETUB35	ks	18,13	18,13
	HYDROSEAL TUB 40 (50)*	BETUB40	ks	18,13	18,13
	HYDROSEAL TUB 43 (50)*	BETUB43	ks	18,13	18,13
	HYDROSEAL TUB 45	BETUB45	ks	18,13	18,13
	HYDROSEAL TUB 49	BETUB49	ks	18,13	18,13
	HYDROSEAL TUB 50	BETUB50	ks	18,13	18,13

Tesniaca tvarovka **HYDROSEAL TUB (uzavretá)** je určená na **vodotesné utesnenie prestupov cez asfaltové povlakové hydroizolácie**. Služi na bezpečné napojenie potrubí a technických prvkov na hydroizolačnú vrstvu bez rizika zatekania.

* OTVORENÁ TVAROVKA

Pre otvorenú tvarovku objedajte uvedený typ (v zátvorke) a rozstrihnite na výšku. Získate potrebný presah. Výroba: Otvorená tvarovka sa vyrába rozstrihnutím štandardnej uzavretej tvarovky na výšku.

Odporúčanie: Odporúčame voliť presne kalkulovaný priemer tvarovky. Pri voľbe výrazne väčšieho priemeru hrozí pnutie materiálu a nežiaduce prizdvíhovanie základne po obvode.

Aplikácia: Pred aplikáciou odporúčame základňu tvarovky mierne nahriať a jej obvod ľahko zvlhčiť na optimálne prispôbenie podkladu.

priemer	typ	pre otvorenú tvarovku objedajte typ	presah po prestrihnutí
11 mm	TUB 11	TUB 20	28.27 mm
15 mm	TUB 15	TUB 25	31.42 mm
17 mm	TUB 17	TUB 25	25.13 mm
20 mm	TUB 20	TUB 30	31.42 mm
25 mm	TUB 25	TUB 35	31.42 mm
30 mm	TUB 30	TUB 40	31.42 mm
35 mm	TUB 35	TUB 45	31.42 mm
40 mm	TUB 40	TUB 50	31.42 mm
43 mm	TUB 43	TUB 50	21.99 mm
45 mm	TUB 45	N/A	N/A
49 mm	TUB 49	N/A	N/A
50 mm	TUB 50	N/A	N/A