



| Obrázok produktu                                                                    | <b>4PAD (Bedesta) EASY</b><br>výškově nastavitelné terče - <b>bez doplnkov</b>        | znak              | balenie (ks) | m.j. | cenníková cena € | cena po zľave € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------------|-----------------|
|    | 4PAD EASY <b>E0</b> ( 19 -25mm ) <b>NOVINKA</b>                                       | BEFE00            | 132          | ks   | 2,66             | <b>2,66</b>     |
|                                                                                     | 4PAD EASY <b>E1</b> ( 28 -40mm )                                                      | BEFE01            | 90           | ks   | 2,73             | <b>2,73</b>     |
|                                                                                     | 4PAD EASY <b>E2</b> ( 36 -51mm )                                                      | BEFE02            | 60           | ks   | 2,86             | <b>2,86</b>     |
|                                                                                     | 4PAD EASY <b>E3</b> ( 52 -82mm )                                                      | BEFE03            | 48           | ks   | 3,37             | <b>3,37</b>     |
|                                                                                     | 4PAD EASY <b>E4</b> ( 82 -135mm )                                                     | BEFE04            | 30           | ks   | 3,76             | <b>3,76</b>     |
|                                                                                     | 4PAD EASY <b>E5</b> ( 133 - 225 mm )                                                  | BEFE05            | 24           | ks   | 4,38             | <b>4,38</b>     |
| Obrázok produktu                                                                    | <b>4PAD (Bedesta) EASY (long)</b><br>výškově nastavitelné terče - <b>bez doplnkov</b> | znak              | balenie (ks) | m.j. | cenníková cena € | cena po zľave € |
|   | 4PAD EASY <b>E6</b> ( 189 - 293mm )                                                   | BEFE04 + BEFEP    | x            | ks   | 6,58             | <b>6,58</b>     |
|                                                                                     | 4PAD EASY <b>E7</b> ( 260 - 365mm )                                                   | BEFE05 + BEFEP    | x            | ks   | 7,21             | <b>7,21</b>     |
|                                                                                     | 4PAD EASY <b>E8</b> ( 364 - 507mm )                                                   | BEFE05 + 2x BEFEP | x            | ks   | 10,03            | <b>10,03</b>    |
|                                                                                     | 4PAD EASY <b>E9</b> ( 471 - 651mm )                                                   | BEFE05 + 3x BEFEP | x            | ks   | 12,86            | <b>12,86</b>    |
|                                                                                     | 4PAD EASY <b>E10</b> ( 576 - 795 mm )                                                 | BEFE05 + 4x BEFEP | x            | ks   | 15,68            | <b>15,68</b>    |
|                                                                                     | 4PAD EASY <b>E11</b> ( 682 - 939mm )                                                  | BEFE05 + 5x BEFEP | x            | ks   | 18,51            | <b>18,51</b>    |
|                                                                                     | 4PAD EASY <b>E12</b> ( 786 - 1083 mm )                                                | BEFE05 + 6x BEFEP | x            | ks   | 21,33            | <b>21,33</b>    |
| Obrázok produktu                                                                    | <b>4PAD (Bedesta) STABIL</b><br>pevné terče                                           | znak              | balenie (ks) | m.j. | cenníková cena € | cena po zľave € |
|  | 4PAD STABIL <b>ST 7</b> mm <b>NOVINKA</b>                                             | ST07              | 80           | ks   | 0,40             | <b>0,40</b>     |
|  | 4PAD STABIL <b>ST 8</b> mm ( guma ) <b>NOVINKA</b>                                    | ST08              | 250          | ks   | 1,29             | <b>1,29</b>     |
|  | 4PAD STABIL <b>ST 12</b> mm                                                           | ST12              | 250          | ks   | 0,48             | <b>0,48</b>     |
|                                                                                     | 4PAD STABIL <b>ST 15</b> mm                                                           | ST15              | 200          | ks   | 0,48             | <b>0,48</b>     |
|                                                                                     | 4PAD STABIL <b>ST 20</b> mm                                                           | ST20              | 150          | ks   | 0,75             | <b>0,75</b>     |
|  | 4PAD STABIL <b>ST 3,0</b> mm ( guma )                                                 | ST030             | 100          | ks   | 0,48             | <b>0,48</b>     |

doplnky na strane 5

Cenník platný od 1.8.2026





Buildingelements

Bedesta  
by BUILDING ELEMENTS

Ceny € bez DPH

Terče pod dlažbu, výškově nastavitelné **KOMPLET**

| Obrázok produktu                                                                  | 4PAD (Bedestal) EASY<br>výškově nastavitelné terče - <b>komplet</b> | znak           | balenie (ks) | m.j. | cenníková cena € | cena po zľave € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------|------------------|-----------------|
|  | 4PAD EASY T <b>E0</b> ( 19 - 25mm ) <b>NOVINKA</b>                  | BEFE00 + BEFEX | 90           | ks   | 3,08             | <b>3,08</b>     |
|  | 4PAD EASY T <b>E1</b> ( 28 - 40mm )                                 | BEFE01 + BEFEX | 90           | ks   | 3,15             | <b>3,15</b>     |
|  | 4PAD EASY T <b>E2</b> ( 36 - 51mm )                                 | BEFE02 + BEFEX | 60           | ks   | 3,28             | <b>3,28</b>     |
|  | 4PAD EASY T <b>E3</b> ( 52 - 82mm )                                 | BEFE03 + BEFEX | 48           | ks   | 3,79             | <b>3,79</b>     |
|  | 4PAD EASY T <b>E4</b> ( 82 - 135mm )                                | BEFE04 + BEFEX | 30           | ks   | 4,18             | <b>4,18</b>     |
|  | 4PAD EASY T <b>E5</b> ( 133 - 225 mm )                              | BEFE05 + BEFEX | 24           | ks   | 4,80             | <b>4,80</b>     |

| Obrázok produktu                                                                    | 4PAD (Bedestal) EASY (long)<br>výškově nastavitelné terče - <b>komplet</b> | znak                      | balenie (ks) | m.j. | cenníková cena € | cena po zľave € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------|------------------|-----------------|
|   | 4PAD EASY T <b>E6</b> ( 189 - 293mm )                                      | BEFE04 + BEFEX + BEFEP    | x            | ks   | 7,00             | <b>7,00</b>     |
|  | 4PAD EASY T <b>E7</b> ( 260 - 365mm )                                      | BEFE05 + BEFEX + BEFEP    | x            | ks   | 7,63             | <b>7,63</b>     |
|  | 4PAD EASY T <b>E8</b> ( 364 - 507mm )                                      | BEFE05 + BEFEX + 2x BEFEP | x            | ks   | 10,45            | <b>10,45</b>    |
|  | 4PAD EASY T <b>E9</b> ( 471 - 651mm )                                      | BEFE05 + BEFEX + 3x BEFEP | x            | ks   | 13,28            | <b>13,28</b>    |
|  | 4PAD EASY T <b>E10</b> ( 576 - 795 mm )                                    | BEFE05 + BEFEX + 4x BEFEP | x            | ks   | 16,11            | <b>16,11</b>    |
|  | 4PAD EASY T <b>E11</b> ( 682 - 939mm )                                     | BEFE05 + BEFEX + 5x BEFEP | x            | ks   | 18,93            | <b>18,93</b>    |
|  | 4PAD EASY T <b>E12</b> ( 786 - 1083 mm )                                   | BEFE05 + BEFEX + 6x BEFEP | x            | ks   | 21,76            | <b>21,76</b>    |

Bedestal je nový názov toho istého výrobku



Buildingelements

importér / distribútor: **BUILDING ELEMENTS SK, s.r.o.**

sídlo: Švabinského 908/20, 851 01 Bratislava

T: +421 910 444 008, E: info@be-sk.sk, W: www.be-sk.sk



Buildingelements




Ceny € bez DPH

Terče pod dážďbu **samo-nivelačné**, výškovo nastaviteľné

| Obrázok produktu | 4PAD (Bedestal) EASY+<br>výškovo nastaviteľné terče - <b>samo-nivelačné</b> | znak            | balenie<br>( ks ) | m.j. | cenníková<br>cena € | cena po<br>zľave € |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|---------------------|--------------------|
|                  | 4PAD EASY+ <b>E0</b> ( 39 -45mm )                                           | BEFE00 + BEFENH | 90                | ks   | 3,76                | <b>3,76</b>        |
|                  | 4PAD EASY+ <b>E1</b> ( 48 -60mm )                                           | BEFE01 + BEFENH | 90                | ks   | 3,83                | <b>3,83</b>        |
|                  | 4PAD EASY+ <b>E2</b> ( 56 -71mm )                                           | BEFE02 + BEFENH | 60                | ks   | 3,96                | <b>3,96</b>        |
|                  | 4PAD EASY+ <b>E3</b> ( 72 -102mm )                                          | BEFE03 + BEFENH | 48                | ks   | 4,47                | <b>4,47</b>        |
|                  | 4PAD EASY+ <b>E4</b> ( 102 -155mm )                                         | BEFE04 + BEFENH | 30                | ks   | 4,86                | <b>4,86</b>        |
|                  | 4PAD EASY+ <b>E5</b> ( 153 - 245 mm )                                       | BEFE05 + BEFENH | 24                | ks   | 5,48                | <b>5,48</b>        |

| Obrázok produktu | 4PAD (Bedestal) EASY+ (long)<br>výškovo nastaviteľné terče - <b>samo-nivelačné</b> | znak                      | balenie<br>( ks ) | m.j. | cenníková<br>cena € | cena po<br>zľave € |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------|---------------------|--------------------|
|                  | 4PAD EASY+ <b>E6</b> ( 209 - 313mm )                                               | BEFE04 + BEFENH + BEFEP   | x                 | ks   | 7,68                | <b>7,68</b>        |
|                  | 4PAD EASY+ <b>E7</b> ( 280 - 385mm )                                               | BEFE05 + BEFENH + BEFEP   | x                 | ks   | 8,31                | <b>8,31</b>        |
|                  | 4PAD EASY+ <b>E8</b> ( 384 - 527mm )                                               | BEFE05 + BEFENH + 2xBEFEP | x                 | ks   | 11,13               | <b>11,13</b>       |
|                  | 4PAD EASY+ <b>E9</b> ( 491 - 671mm )                                               | BEFE05 + BEFENH + 3xBEFEP | x                 | ks   | 13,96               | <b>13,96</b>       |
|                  | 4PAD EASY+ <b>E10</b> ( 596 - 815 mm )                                             | BEFE05 + BEFENH + 4xBEFEP | x                 | ks   | 16,78               | <b>16,78</b>       |
|                  | 4PAD EASY+ <b>E11</b> ( 702 - 959mm )                                              | BEFE05 + BEFENH + 5xBEFEP | x                 | ks   | 19,61               | <b>19,61</b>       |
|                  | 4PAD EASY+ <b>E12</b> ( 806 - 1103 mm )                                            | BEFE05 + BEFENH + 6xBEFEP | x                 | ks   | 22,43               | <b>22,43</b>       |

Bedestal je nový názov toho istého výrobku



Buildingelements

importér / distribútor: **BUILDING ELEMENTS SK, s.r.o.**

sídlo: Švabinského 908/20, 851 01 Bratislava

T: +421 910 444 008, E: info@be-sk.sk, w: www.be-sk.sk



Buildingelements



**Bedestal**  
by BUILDING ELEMENTS



Ceny € bez DPH

Terče pre drevené a WPC terasy **KOMPLET**

| Obrázok produktu | 4PAD (Bedestal) EASY<br>výškovo nastaviteľné terče - komplet | znak           | balenie (ks) | m.j. | cenníková cena € | cena po zľave € |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------|------------------|-----------------|
|                  | 4PAD EASY W <b>E0</b> ( 19 -25mm )                           | BEFE00 + BEFEL | 90           | ks   | 3,22             | <b>3,22</b>     |
|                  | 4PAD EASY W <b>E1</b> ( 28 -40mm )                           | BEFE01 + BEFEL | 90           | ks   | 3,29             | <b>3,29</b>     |
|                  | 4PAD EASY W <b>E2</b> ( 36 -51mm )                           | BEFE02 + BEFEL | 60           | ks   | 3,42             | <b>3,42</b>     |
|                  | 4PAD EASY W <b>E3</b> ( 52 -82mm )                           | BEFE03 + BEFEL | 48           | ks   | 3,92             | <b>3,92</b>     |
|                  | 4PAD EASY W <b>E4</b> ( 82 -135mm )                          | BEFE04 + BEFEL | 30           | ks   | 4,31             | <b>4,31</b>     |
|                  | 4PAD EASY W <b>E5</b> ( 133 - 225 mm )                       | BEFE05 + BEFEL | 24           | ks   | 4,94             | <b>4,94</b>     |

| Obrázok produktu | 4PAD (Bedestal) EASY (long)<br>výškovo nastaviteľné terče - komplet | znak                      | balenie (ks) | m.j. | cenníková cena € | cena po zľave € |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------|------------------|-----------------|
|                  | 4PAD EASY W <b>E6</b> ( 189 - 293mm )                               | BEFE04 + BEFEL + BEFEP    | x            | ks   | 7,14             | <b>7,14</b>     |
|                  | 4PAD EASY W <b>E7</b> ( 260 - 365mm )                               | BEFE05 + BEFEL + BEFEP    | x            | ks   | 7,77             | <b>7,77</b>     |
|                  | 4PAD EASY W <b>E8</b> ( 364 - 507mm )                               | BEFE05 + BEFEL + 2x BEFEP | x            | ks   | 10,59            | <b>10,59</b>    |
|                  | 4PAD EASY W <b>E9</b> ( 471 - 651mm )                               | BEFE05 + BEFEL + 3x BEFEP | x            | ks   | 13,42            | <b>13,42</b>    |
|                  | 4PAD EASY W <b>E10</b> ( 576 - 795 mm )                             | BEFE05 + BEFEL + 4x BEFEP | x            | ks   | 16,24            | <b>16,24</b>    |
|                  | 4PAD EASY W <b>E11</b> ( 682 - 939mm )                              | BEFE05 + BEFEL + 5x BEFEP | x            | ks   | 19,07            | <b>19,07</b>    |
|                  | 4PAD EASY W <b>E12</b> ( 786 - 1083 mm )                            | BEFE05 + BEFEL + 6x BEFEP | x            | ks   | 21,89            | <b>21,89</b>    |

**Bedestal** je nový názov toho istého výrobku



Buildingelements

importér / distribútor: **BUILDING ELEMENTS SK, s.r.o.**

sídlo: Švabinského 908/20, 851 01 Bratislava

T: +421 910 444 008, E: info@be-sk.sk, w: www.be-sk.sk



Buildingelements

Bedesta  
by BUILDING ELEMENTS


Ceny € bez DPH

## doplnky k terčom 4PAD - (Bedestal) EASY

| Obrázok produktu | 4PAD EASY (Bedestal)- ACCESSORIES<br>príslušenstvo a doplnky | znak    | balenie<br>( ks ) | m.j. | cenníková<br>cena € | cena po<br>zľave € |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------|---------------------|--------------------|
|                  | 4PAD EASY <b>X</b> - kríž pre dlažbu špára 3 mm              | BEFEX3  | 500               | ks   | 0,42                | <b>0,42</b>        |
|                  | 4PAD EASY <b>L</b> - profil pre terasové rošty               | BEFEL   | 450               | ks   | 0,56                | <b>0,56</b>        |
|                  | 4PAD LUCKY - gumová spádová podl. 0,8%                       | BEL1525 | 200               | ks   | 0,75                | <b>0,75</b>        |
|                  | 4PAD EASY <b>H</b> - profil pre hranoly 40/50 mm *           | BEFEH   | 1                 | ks   | x                   | <b>x</b>           |
|                  | 4PAD EASY <b>NH3</b> - nivelačná hlava 3mm                   | BEFENH3 | 1                 | ks   | 1,21                | <b>1,21</b>        |
|                  | 4PAD EASY <b>G1</b> - gumená podložka 1mm*                   | BEFEG1  | 1                 | ks   | x                   | <b>x</b>           |
|                  | 4PAD EASY <b>G2</b> - gumená podložka 2mm                    | BEFEG2  | 1                 | ks   | 0,71                | <b>0,71</b>        |
|                  | 4PAD EASY <b>S1</b> - spádová podložka 1%                    | BEFES1  | 100               | ks   | 1,30                | <b>1,30</b>        |
|                  | 4PAD EASY <b>S2</b> - spádová podložka 2%                    | BEFES2  | 90                | ks   | 1,37                | <b>1,37</b>        |
|                  | 4PAD EASY <b>P</b> - predĺženie 180mm k ( E4, E5)            | BEFEP   | 45                | ks   | 2,83                | <b>2,83</b>        |
|                  | 4PAD EASY <b>F</b> - fixačný prstenec*                       | BEFEF   | 1                 | ks   | x                   | <b>x</b>           |

\* tovar na objednávku

Bedestal je nový názov toho istého výrobku




Buildingelements


importér / distribútor: **BUILDING ELEMENTS SK, s.r.o.**

sídlo: Švabinského 908/20, 851 01 Bratislava

T: +421 910 444 008, E: info@be-sk.sk, w: www.be-sk.sk

| Obrázok produktu                                                                  | 4PAD KL AL - Krycie soklové lišty<br>RAL: 7016, 8028, 9006, prir.hliník ( hr.1,00mm ) | výška<br>mm | dĺžka<br>mm | m.j. | cenníková<br>cena € | cena po<br>zľave € |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|---------------------|--------------------|
|  | 4PAD KL AL 60 - krycia lišta ( lakovaný hliník )                                      | 60          | 2000        | ks   | 16,71               | <b>16,71</b>       |
|                                                                                   | 4PAD KL AL 70 - krycia lišta ( lakovaný hliník )                                      | 70          | 2000        | ks   | 17,71               | <b>17,71</b>       |
|                                                                                   | 4PAD KL AL 80 - krycia lišta ( lakovaný hliník )                                      | 80          | 2000        | ks   | 18,91               | <b>18,91</b>       |
|                                                                                   | 4PAD KL AL 90 - krycia lišta ( lakovaný hliník )                                      | 90          | 2000        | ks   | 20,43               | <b>20,43</b>       |
|                                                                                   | 4PAD KL AL 100 - krycia lišta ( lakovaný hliník )                                     | 100         | 2000        | ks   | 22,14               | <b>22,14</b>       |
|                                                                                   | 4PAD KL AL 110 - krycia lišta ( lakovaný hliník )                                     | 110         | 2000        | ks   | 24,29               | <b>24,29</b>       |
|                                                                                   | 4PAD KL AL 130 - krycia lišta ( lakovaný hliník )                                     | 130         | 2000        | ks   | 27,14               | <b>27,14</b>       |
|                                                                                   | 4PAD KL AL 150 - krycia lišta ( lakovaný hliník )                                     | 150         | 2000        | ks   | 30,86               | <b>30,86</b>       |
|                                                                                   | 4PAD KL AL 250 - krycia lišta ( lakovaný hliník )                                     | 250         | 2000        | ks   | 44,00               | <b>44,00</b>       |

Možné výroby ATYP. Pre uchytenie krycej soklovej lišty sú potrebné nerezové profily 4PAD SPV.

| Obrázok produktu                                                                    | 4PAD KL PZ - Krycie soklové lišty<br>RAL: 7016, 8028, 9010, 9005, 9006, 9007, 8004, | výška<br>mm | dĺžka<br>mm | m.j. | cenníková<br>cena € | cena po<br>zľave € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|---------------------|--------------------|
|  | 4PAD KL PZ 60 - krycia lišta ( lakovaný pozink )                                    | 60          | 2000        | ks   | 12,09               | <b>12,09</b>       |
|                                                                                     | 4PAD KL PZ 70 - krycia lišta ( lakovaný pozink )                                    | 70          | 2000        | ks   | 12,71               | <b>12,71</b>       |
|                                                                                     | 4PAD KL PZ 80 - krycia lišta ( lakovaný pozink )                                    | 80          | 2000        | ks   | 13,46               | <b>13,46</b>       |
|                                                                                     | 4PAD KL PZ 90 - krycia lišta ( lakovaný pozink )                                    | 90          | 2000        | ks   | 14,34               | <b>14,34</b>       |
|                                                                                     | 4PAD KL PZ 100 - krycia lišta ( lakovaný pozink )                                   | 100         | 2000        | ks   | 15,43               | <b>15,43</b>       |
|                                                                                     | 4PAD KL PZ 110 - krycia lišta ( lakovaný pozink )                                   | 110         | 2000        | ks   | 16,77               | <b>16,77</b>       |
|                                                                                     | 4PAD KL PZ 130 - krycia lišta ( lakovaný pozink )                                   | 130         | 2000        | ks   | 18,57               | <b>18,57</b>       |
|                                                                                     | 4PAD KL PZ 150 - krycia lišta ( lakovaný pozink )                                   | 150         | 2000        | ks   | 20,86               | <b>20,86</b>       |
|                                                                                     | 4PAD KL PZ 250 - krycia lišta ( lakovaný pozink )                                   | 250         | 2000        | ks   | 29,14               | <b>29,14</b>       |

Možné výroby ATYP. Pre uchytenie krycej soklovej lišty sú potrebné nerezové profily 4PAD SPV.