





Základní přehled cen sortimentu k 01.08.2026

Střešní vpusti a nástavce

Střešní vpusti TOPWET s integrovanou manžetou





Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	TW 75 S ____	DN 70	94 €
	TW 110 S ____	DN 100	94 €
	TW 125 S ____	DN 125	94 €
	TW 160 S ____ XL	DN 150	114 €
	TWE 75 S ____	DN 70	177 €
	TWE 110 S ____	DN 100	177 €
	TWE 125 S ____	DN 125	177 €
	TWE 160 S ____ XL	DN 150	197 €
	TW 75 V ____	DN 70	144 €
	TW 110 V ____	DN 100	144 €
	TW 125 V ____	DN 125	144 €
	TWE 75 V ____	DN 70	189 €
	TWE 110 V ____	DN 100	189 €
	TWE 125 V ____	DN 125	189 €

Nástavce pro tepelnou izolaci pro střešní vpusti TOPWET

Provedení	Typ	Pro výšku TI	Katalogová cena EUR
	TWN v220 ____	40 - 220 mm	94 €
	TWN v300 ____	40 - 300 mm	104 €
	TWN v500 ____	40 - 500 mm	109 €
	TWNE v220 ____	40 - 220 mm	114 €
	TWNE v300 ____	40 - 300 mm	164 €
	TWNE v500 ____	100 - 500 mm	174 €
	TWN v220 ____ XL	120 - 220 mm	114 €
	TWN v300 ____ XL	120 - 300 mm	119 €
	TWN v500 ____ XL	120 - 500 mm	124 €
	TWNE v220 ____ XL	120 - 220 mm	181 €
	TWNE v300 ____ XL	120 - 300 mm	181 €
	TWNE v500 ____ XL	120 - 500 mm	194 €

Terasové vpusti a nástavce

Terasové vpusti TOPWET s integrovanou manžetou

<i>Provedení</i>	<i>Typ</i>	<i>Rozměr</i>	Katalogová cena EUR
	TWT 75 S ____	DN 70	81 €
	TWT 110 S ____	DN 100	89 €
	TWT 125 S ____	DN 125	89 €
	TWTE 75 S ____	DN 70	137 €
	TWTE 110 S ____	DN 100	159 €
	TWTE 125 S ____	DN 125	159 €
	TWT 50 V ____	DN 50	74 €
	TWT 75 V ____	DN 70	77 €
	TWT 110 V ____	DN 100	124 €
	TWT 125 V ____	DN 125	124 €
	TWTE 50 V ____	DN 50	144 €
	TWTE 75 V ____	DN 70	144 €
	TWTE 110 V ____	DN 100	177 €
	TWTE 125 V ____	DN 125	177 €

Nástavce pro tepelnou izolaci pro terasové vpusti TOPWET

<i>Provedení</i>	<i>Typ</i>	<i>Rozměr</i>	Katalogová cena EUR
	TWTN v300 ____	20 - 300 mm	89 €

Doplňky pro střešní vpusti, terasové vpusti a nástavce


Doplňky TOPWET pro střešní a terasové vpusti TOPWET

Provedení	Typ	Výška	Katalogová cena EUR
 Terasový nástavec TOPWET s mřížkou z nerezové oceli. Součástí balení je odvodňovací kroužek. Lze prodloužit dalším odvodňovacím kroužkem TW ODK o 33 mm nebo nástavcem TWN TER.	TW TER	10–100 mm	49 €
 Perforovaný nástavec TOPWET s mřížkou z nerezové oceli. Součástí balení jsou tři odvodňovací kroužky. Terasový nástavec lze prodloužit odvodňovacím kroužkem TW ODK o 33 mm nebo nástavcem TWN TER.	TW TER P	45–220 mm	57 €
 Prodlužovací nástavec pro prodloužení terasového nástavce o max. 120 mm. Přesnou výšku nástavce lze vždy upravit přímo na stavbě.	TWN TER	15–120 mm	19 €
 Odvodňovací kroužek pro prodloužení o 33 mm.	TW ODK	+ 33 mm	11 €
 Plochý pochozí ochranný koš TOPWET nové generace. Výška nad úroveň hydroizolace 10 mm.	TW PLK	+ 10 mm	11 €
 Perforovaný ochranný koš TOPWET nové generace pro střechy s kačírky nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím. Koš lze prodloužit odvodňovacím kroužkem TW ODK o 33 mm.	TWOK v33	33 mm	21 €
	TWOK v66	66 mm	22 €
	TWOK v100	100 mm	27 €
	TWOK v133	133 mm	31 €
	TWOK v166	166 mm	37 €
	TWOK v200	200 mm	41 €

Zápachové uzávěry TOPWET pro střešní a terasové vpusti TOPWET

Provedení	Typ	Výška	Katalogová cena EUR
 Mechanická zápachová klapka TOPWET určena pro střešní vpusti, terasové vpusti a nástavce TOPWET. Klapku nelze použít do vpustí DN 150 a do sanačních vpustí.	TWZU KL		31 €
 Vodní zápachová uzávěra TOPWET určena pro střešní vpusti, terasové vpusti a nástavce TOPWET. Uzávěru nelze použít do vpustí DN 150 a do sanačních vpustí.	TWZU	50 mm	31 €

Tepelně izolační dílec TOPWET pro nástavce střešních vpustí TOPWET

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
 Tepelně izolační dílec z pěnového polystyrenu EPS 150 je určený pro nástavec střešní vpusti. Rozměr dílce je 600 x 600 x 100 mm.	TWN TI	600x600x150	39 €
 Bednicí polyuretanový dílec je určený pro vytvoření vhodného lůžka v nosné konstrukci střechy pro osazení svislých střešních vpustí. Odpadá jádrové vrtání, eliminují se tepelné mosty a spotřeba tepelného izolantu v okolí vpusti.	TW BED	500x500x220	94 €

Elektronické termostaty k ovládání vyhřívanych vpustí TOPWET a vyhřívací sada


Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
 Univerzální venkovní termostat k ovládání vyhřívanych střešních vpustí TOPWET s integrovaným teplotním čidlem pro měření venkovní teploty.	TWT 524	70 × 70 mm	157 €
 Univerzální vnitřní termostat k ovládání vyhřívanych střešních vpustí TOPWET včetně kabelu s teplotním čidlem pro měření venkovní teploty.	TWT 3528	90 × 50 mm	237 €
 Sada obsahuje samoregulační topný kabel (délka topné části 0,4 m, resp. 0,6 m u varianty XL, délka přívodního kabelu 1,5 m)	TW SE		67 €
	TW SE XL		71 €
 Prodlužovací sada pro vyhřívací kabely. Je určena pro všechny výrobky, které obsahují samoregulační vyhřívání. Profesionální sada s certifikovanou vodotěsnou spojkou. Délka 5 m.	TWN SE		27 €

Ochranné koše pro střešní vpusti TOPWET

Provedení	Typ	Katalogová cena EUR
	TWK	27 €
	TWK XL	27 €
	TWK BZ	27 €

Sanační vpusti

Sanační vpusti TOPWET s integrovanou manžetou

Provedení	Type	Pro napojení	Katalogová cena EUR
 Sanační vpust TOPWET s integrovanou manžetou s ochranným košem. Délka 400 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1500 mm.	TW SAN 50 ____	54 - 72 mm	101 €
	TW SAN 63 ____	67 - 82 mm	101 €
	TW SAN 75 ____	79 - 102 mm	101 €
	TW SAN 90 ____	99 - 106 mm	104 €
	TW SAN 100 ____	109 - 116 mm	109 €
	TW SAN 110 ____	116 - 129 mm	109 €
	TW SAN 125 ____	144 - 154 mm	117 €
	TW SAN 140 ____	154 - 186 mm	131 €
	TW SAN 160 ____ XL	186 - 200 mm	141 €
 Sanační vpust TOPWET s integrovanou manžetou s ochranným košem, vyhřívaná 230 V s přípojovacím kabelem. Délka 400 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1500 mm.	TWE SAN 50 ____	54 - 72 mm	177 €
	TWE SAN 63 ____	67 - 82 mm	181 €
	TWE SAN 75 ____	79 - 102 mm	181 €
	TWE SAN 90 ____	99 - 106 mm	184 €
	TWE SAN 100 ____	109 - 116 mm	189 €
	TWE SAN 110 ____	116 - 129 mm	189 €
	TWE SAN 125 ____	144 - 154 mm	194 €
	TWE SAN 140 ____	154 - 186 mm	209 €
	TWE SAN 160 ____ XL	186 - 200 mm	214 €
 Sanační vpust TOPWET pro nezateplené střechy s integrovanou manžetou s ochranným košem. Vpust lze zasunout do sanovaného potrubí až po hrdlo. Délka 400 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mm.	TW SAN BZ 50 ____	54 - 72 mm	99 €
	TW SAN BZ 75 ____	79 - 102 mm	99 €
	TW SAN BZ 90 ____	99 - 106 mm	104 €
	TW SAN BZ 100 ____	109 - 116 mm	109 €
	TW SAN BZ 110 ____	116 - 129 mm	109 €
	TW SAN BZ 125 ____	144 - 154 mm	114 €

Sanační komínky, odvětrání kanalizace TOPWET s integrovanou manžetou

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
 Sanační odvětrání TOPWET určené k napojení na potrubí odvětrání kanalizace s integrovanou manžetou, včetně dešťové krytky. Výška nad izolaci 300mm, hloubka pod izolaci 200mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1500mm. U TWOP SAN 160 je délka pod manžetu 300mm.	TWOP SAN 50 ____	54 - 72 mm	81 €
	TWOP SAN 75 ____	79 - 102 mm	89 €
	TWOP SAN 90 ____	99 - 106 mm	89 €
	TWOP SAN 110 ____	109 - 116 mm	99 €
	TWOP SAN 125 ____	116 - 129 mm	104 €
	TWOP SAN 160 ____	144 - 154 mm	134 €

Sanační prostupy pro kabely TOPWET s integrovanou manžetou

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
 Sanační prostup pro kabely TOPWET. Výška nad izolaci 300mm, hloubka pod izolaci 200mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1500mm. U TWP SAN 160 je délka pod manžetu 300mm.	TWP SAN 50 ____	54 - 72 mm	84 €
	TWP SAN 75 ____	79 - 102 mm	89 €
	TWP SAN 90 ____	99 - 106 mm	91 €
	TWP SAN 110 ____	109 - 116 mm	101 €
	TWP SAN 125 ____	116 - 129 mm	107 €
	TWP SAN 160 ____	144 - 154 mm	141 €

Sanační těsnění TOPWET

Provedení	Type	Pro napojení	Katalogová cena EUR
 Sanační těsnění pro napojení do stávajících svodů. Pro sanační vpustí a komínky.	TW SAN TES 50	54 - 72 mm	10 €
	TW SAN TES 63	67 - 82 mm	10 €
	TW SAN TES 75	79 - 102 mm	10 €
	TW SAN TES 90	99 - 106 mm	14,4 €
	TW SAN TES 100	109- 116 mm	14,4 €
	TW SAN TES 110	116- 129 mm	14,4 €
	TW SAN TES 125	144- 154 mm	19,7 €
	TW SAN TES 140	154 - 186 mm	24,44 €
	TW SAN TES 160	186 - 200 mm	24,44 €

Sanační dvoustupňové těsnění TOPWET


Provedení	Typ	Katalogová cena EUR
 Těsnění pro napojení druhého stupně u sanačních vpustí.	TWN SAN TES	27 €

Prodloužené střešní vpusti jednotěnné

Prodloužené střešní vpusti jednotěnné TOPWET s integrovanou manžetou

Provedení	Typ	Forma	Katalogová cena EUR
	TWJ 50 ____	DN 50 / 400 mm	89 €
	TWJ 75 ____	DN 70 / 400 mm	89 €
	TWJ 90 ____	DN 90 / 400 mm	94 €
	TWJ 110 ____	DN 100 / 400 mm	94 €
	TWJ 125 ____	DN 125 / 400 mm	94 €
	TWJ 160 ____ XL	DN 150 / 400 mm	119 €
	TWJE 50 ____	DN 50 / 400 mm	161 €
	TWJE 75 ____	DN 70 / 400 mm	171 €
	TWJE 90 ____	DN 90 / 400 mm	171 €
	TWJE 110 ____	DN 100 / 400 mm	171 €
	TWJE 125 ____	DN 125 / 400 mm	171 €
	TWJE 160 ____ XL	DN 150 / 400 mm	194 €
	TWJ BZ 50 ____	DN 50 / 400 mm	81 €
	TWJ BZ 63 ____		94 €
	TWJ BZ 75 ____	DN 70 / 400 mm	84 €
	TWJ BZ 90 ____	DN 90 / 400 mm	94 €
	TWJ BZ 110 ____	DN 100 / 400 mm	94 €
	TWJ BZ 125 ____	DN 125 / 400 mm	94 €
	TWJ UNI 50 ____	DN 50 / 400 mm	71 €
	TWJ UNI 75 ____	DN 70 / 400 mm	71 €
	TWJ UNI 90 ____	DN 90 / 400 mm	71 €
	TWJ UNI 110 ____	DN 100 / 400 mm	77 €
	TWJ UNI 125 ____	DN 125 / 400 mm	77 €

Atypické prodloužení sanačních a jednotěnných prodloužených vpustí TOPWET



Standardní délka 400 mm

Prodloužení po 100 mm až do 1000 mm

Maximální délka 1500 mm

Balkonové vpusti a balkonové doplňky

Balkonové vpusti TOPWET



	Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	Balkonová vpust TOPWET s integrovanou manžetou, svislé provedení, s ochrannou mřížkou	TWB 50 S ____	DN 50	57 €
		TWB 75 S ____	DN 70	57 €
	Balkonová vpust TOPWET s integrovanou manžetou, svislé provedení, vyhřívána 230 V s připojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou	TWBE 50 S ____	DN 50	131 €
		TWBE 75 S ____	DN 70	131 €
	Balkonová vpust TOPWET s integrovanou manžetou, vodorovné provedení, s ochrannou mřížkou	TWB 50 V ____	DN 50	64 €
		TWB 75 V ____	DN 70	64 €
	Balkonová vpust TOPWET s integrovanou manžetou, vodorovné provedení, vyhřívána 230 V s připojovacím kabelem, s ochrannou mřížkou	TWBE 50 V ____	DN 50	134 €
		TWBE 75 V ____	DN 70	134 €

Doplňky pro balkonové vpusti TOPWET


	Provedení	Typ	Výška	Katalogová cena EUR
	Balkonový nástavec TOPWET s mřížkou z nerezové oceli. Součástí balení je odvodňovací kroužek. Balkonový nástavec lze prodloužit odvodňovacím kroužkem TWB ODK o 25 mm.	TWB TER	10-95 mm	21 €
	Balkonový nástavec TOPWET nové generace s mřížkou z nerezové oceli 100 x 100 mm. Pro balkony s tekutou hydroizolací.	TWB TER TH	10-95 mm	21 €
	Balkonový nástavec TOPWET s mřížkou z nerezové oceli. Integrovaná manžeta určená pro stěrkové izolace.	TWB TER STE	10-95 mm	27 €
	Balkonový odvodňovací kroužek pro prodloužení balkonového nástavce TWB TER o 25mm.	TWB ODK	25 mm	9 €
	Plochý pochozí ochranný koš TOPWET pro balkonové vpusti.	TWB PLK	10 mm	9 €
	Perforovaný ochranný koš pro balkonové vpusti. Koš lze prodloužit odvodňovacím kroužkem TWB ODK vždy o 25mm.	TWOK BAL v35	35 mm	12 €
		TWOK BAL v60	60 mm	14 €
		TWOK BAL v85	85 mm	16 €
		TWOK BAL v110	110 mm	19 €
	Mechanická zápachová uzávěra pro svislé a vodorovné provedení balkonových vpustí TWB.	TWZU BAL		19 €

Chrliče a pojistné přepady

Chrliče TOPWET s integrovanou manžetou

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	TWC 50 ____	DN 50	84 €
	TWC 75 ____	DN 70	91 €
	TWC 110 ____	DN 100	101 €
	TWC 125 ____	DN 125	107 €
	TWC 160 ____	DN 150	119 €
	TWCE 50 ____	DN 50	159 €
	TWCE 75 ____	DN 70	159 €
	TWCE 110 ____	DN 100	179 €
	TWCE 125 ____	DN 125	184 €
	TWCE 160 ____	DN 150	204 €
	TWC 50x100 ____	50/100	187 €
	TWC 50x150 ____	50/150	191 €
	TWC 100x100 ____	100/100	191 €
	TWC 150x150 ____	150/150	197 €
	TWC 100x300 ____	100/300	244 €



Chrlič mini TOPWET

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	TWC 40 ____ MINI	DN 40	51 €


Pojistné přepady TOPWET s integrovanou manžetou

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	TWPP 50 ____	DN 50	81 €
	TWPP 75 ____	DN 70	91 €
	TWPP 110 ____	DN 100	101 €
	TWPP 125 ____	DN 125	109 €
	TWPP 50x100 ____	50/100	184 €
	TWPP 50x150 ____	50/150	197 €
	TWPP 100x100 ____	100/100	204 €
	TWPP 150x150 ____	150/150	209 €
	TWPP 100x300 ____	100/300	261 €

Atypické prodloužení pojistných přepadů a chrličů TOPWET a atypické hranaté rozměry



Nouzové odvodnění v ploše

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	TWN OVER	DN 125	49 €
	TWN OVER XL	DN 150	71 €

Pojistný přepad pro odvodnění v ploše. Výška zatopení 40 - 120mm. Kompatibilní s terasovými a střešními vpustmi a jejich nástavci. Součástí jsou 3 kroužková těsnění a ochranný perforovaný koš.

Retenční nástavec

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	TW RETN	DN 125	- €

Retenční nástavec TOPWET je určený ke snížení odtokové kapacity srážkových vod do stokové sítě s možností plynulého nastavení hodnoty odtoku v určitém rozsahu.

Komínky a prostupy

Komínky, odvětrání kanalizace TOPWET s integrovanou manžetou

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	TWO 50 ____	DN 50	57 €
	TWO 75 ____	DN 70	57 €
	TWO 110 ____	DN 100	64 €
	TWO 125 ____	DN 125	64 €
	TWOP 50 ____	DN 50	71 €
	TWOP 75 ____	DN 70	74 €
	TWOP 110 ____	DN 100	81 €
	TWOP 125 ____	DN 125	81 €
	TWO 160 ____	DN 150	104 €
	TWOP 160 ____	DN 150	107 €

Střešní odvětrávací komínek TOPWET s integrovanou manžetou, včetně dešťové krytky. Výška 300 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mm.

Odvětrání kanalizace TOPWET s integrovanou manžetou, včetně dešťové krytky. Výška nad izolací 300 mm, hloubka pod izolací 200 mm. Na zakázku lze prodloužit do celkové délky až do 1000 mm.

Střešní odvětrávací komínek TOPWET o průměru 160 mm s integrovanou manžetou, včetně dešťové krytky. Výška 300 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mm.

Odvětrání kanalizace TOPWET s integrovanou manžetou, včetně dešťové krytky. Výška nad izolací 300 mm, hloubka pod izolací 300 mm. Na zakázku lze prodloužit na celkovou délku až do 1000 mm.


Odvětrávací turbína TOPWET s integrovanou manžetou

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	TWO TUR 160 ____	DN 150	214 €
	TWOP TUR 160 ____	DN 150	234 €

Prostupy pro kabely TOPWET s integrovanou manžetou

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	TWP 50 ____	DN 50	74 €
	TWP 75 ____	DN 70	74 €
	TWP 110 ____	DN 100	84 €
	TWP 125 ____	DN 125	84 €
	TWP 160 ____	DN 150	107 €
	TWOD 50 ____	DN 50	71 €
	TWOD 75 ____	DN 70	71 €
	TWOD 110 ____	DN 100	77 €
	TWOD 125 ____	DN 125	81 €
	TWOD 160 ____	DN 150	84 €

Atypické prodloužení odvětrávacích komínků a prostupů pro kabely TOPWET



Standardní výška

Atypická výška

Standardní hloubka

Prodloužení po 100 mm do 1000 mm



Maximální celková délka

Šachty pro zelené střechy

Šachty pro zelené střechy TOPWET


	Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	Šachta pro zelené střechy, výška 130 mm, včetně perforované plastové pochozí krycí mřížky	TWZ 300x300x130	300x300	111 €
		TWZ 400x400x130	400x400	124 €
		TWZ 550x550x130	550x550	201 €
	Šachta pro zelené střechy, výška 130 mm, včetně nepreforované plastové pochozí krycí mřížky	TWZF 300x300x130	300x300	111 €
		TWZF 400x400x130	400x400	124 €
		TWZF 550x550x130	550x550	201 €
	Základní sada čtyř lamel pro zvýšení šachty o 100 mm	TWZN v100 300x300		37 €
		TWZN v100 400x400		47 €
		TWZN v100 550x550		64 €
	Doplňková sada čtyř lamel pro zvýšení šachty o 50 mm	TWZN v50 300x300		25 €
		TWZN v50 400x400		37 €
		TWZN v50 550x550		51 €

Hliníkové šachty pro zelené střechy

Doplňky	Provedení	Typ	Výška	Katalogová cena EUR
	Ochranná šachta pro chrliče a pojistné přepady TOPWET, určená pro střechy s kačírkiem. Materiál hliník. Rozměry šachty jsou uvedeny jako šířka x hloubka x výška.	TWS C 250x150x100	100 mm	37 €
		TWS C 250x150x200	200 mm	44 €
	Ochranné víko k chranné šachtě pro chrliče a přepady TOPWET. Materiál hliník	TWSK C 250x150		15 €
	Ochranná hliníková šachta TOPWET, určená pro střechy s kačírkiem. Materiál hliník. Rozměry šachty jsou uvedeny jako šířka x hloubka x výška.	TWZ AL 300x300x100	100 mm	89 €
		TWZ AL 300x300x200	200 mm	134 €
	Ochranné víko k hliníkové ochranné šachtě TOPWET.	TWSK	250x150	19 €
	Hliníková šachta pro střešní a sanační vpusti, pro střechy s kačírkiem, rozměr 250x250mm, výškové provedení 100 mm a 200 mm.	TWS 250x250x100	100 mm	37 €
		TWS 250x250x200	200 mm	57 €

Kačírkové lišty

Kačírkové lišty

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
 Kačírková a okrajová lišta pro střechy s přitěžující vrstvou kačírku a ukončení profilu dlažby. Materiál: hliník tl. 1,5 mm, délka lišty 2000 mm. Lišta má po 250 mm otvory pro provlečení přířezu všech druhů hydroizolace.	TW KL AL 30	30 mm / 65 mm	41 €
	TW KL AL 40	40 mm / 65 mm	41 €
	TW KL AL 50	50 mm / 65 mm	41 €
	TW KL AL 60	60 mm / 65 mm	41 €
	TW KL AL 70	70 mm / 65 mm	41 €
	TW KL AL 80	80 mm / 80 mm	44 €
	TW KL AL 90	90 mm / 80 mm	49 €
	TW KL AL 100	100 mm / 80 mm	51 €
	TW KL AL 110	110 mm / 80 mm	57 €
	TW KL AL 120	120 mm / 80 mm	64 €
	TW KL AL 130	130 mm / 80 mm	71 €
	TW KL AL 140	140 mm / 80 mm	79 €
	TW KL AL 150	150 mm / 80 mm	81 €
	TW KL AL 160	160 mm / 80 mm	84 €
	TW KL AL 170	170 mm / 80 mm	89 €
	TW KL AL 180	180 mm / 80 mm	94 €
	TW KL AL 200	200 mm / 80 mm	99 €
	TW KL AL 250	250 mm / 80 mm	139 €
	TW KL AL 300	300 mm / 80 mm	157 €
 Výztuha pro TW KL AL od výšky 130 mm, sloužící ke zpevnění vysokých profilů.	TW KL AL VZPER		11 €
 Kačírková a okrajová lišta pro střechy s přitěžující vrstvou kačírku a ukončení profilu dlažby. Materiál: poplastovaný plech PVC celkové tl. 1,6 mm, délka lišty 2000 mm.	TW KL 40	40 mm / 65 mm	34 €
	TW KL 50	50 mm / 65 mm	39 €
	TW KL 65	65 mm / 65 mm	41 €
	TW KL 90	90 mm / 65 mm	44 €

Těsnící manžety - tvarovky pro prostupy hydroizolací

Atypické tvarovky PVC:

- prodloužená výška tvarovky na 300 mm
- zakázkový materiál hydroizolace mimo standardní světle a tmavě šedé
- minimální odběr je **20 kusů** od jednoho rozměru

Tvarovky TPO:

- vždy se jedná o atypickou výrobu, **min. odběr 20 ks** od jednoho průměru

Uzavřené kulaté mPVC manžety TOPWET

PVC	Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	Uzavřená kruhová manžeta z PVC fólie určená k opracování prostupů. Typ označuje vnitřní průměr tvarovky v mm. Výška všech manžet 150 mm. Barevné provedení světle šedá, přibližné číslo RAL 7047.	TWUT 11,12,14,15,16,17,18,20,22,24,25,30		7 €
		TWUT 32,35,40,42,43,45,50,51,56,60,65,70		7,4 €
		TWUT 72,75,76,77,80,83		8,4 €
		TWUT 90,100,102,105,110		11 €
		TWUT 114,120,125,130,138,140,150,160,170,180		14 €
		TWUT 200		17 €
	Uzavřená kruhová manžeta z PVC fólie určená k opracování prostupů kabelů o průměru do 11 mm. Výška tvarovky je 300 mm.	TWUT 11/300		7,9 €

Otevřené kulaté mPVC manžety TOPWET

PVC	Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	Otevřená kruhová manžeta z PVC fólie určená k opracování prostupů. Typ označuje vnitřní průměr tvarovky v mm. Výška všech manžet je 150 mm. Barevné provedení světle šedá, přibližné číslo RAL 7047.	TWOT 15,16,17,18,20,24,25,30		9 €
		TWOT 32,35,40,42,43,45,50,51,56,60,65,70		9,9 €
		TWOT 72,75,76,77,80,83		11 €
		TWOT 90,100,102,105,110		13,1 €
		TWOT 114,120,125,130,138,140,150,160,170,180		15,1 €
		TWOT 200		17,4 €

Uzavřené hranaté mPVC manžety TOPWET

PVC	Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	Uzavřená čtyřhranná manžeta z PVC fólie určená k opracování prostupů. Typ označuje vnitřní průměr tvarovky v mm. Výška všech manžet 150 mm. Barevné provedení světle šedá, přibližné číslo RAL 7047.	TWUT 8x40, 8x50		7,9 €
		TWUT 10x30, 10x35, 10x40, 10x50, 10x60		7,9 €
		TWUT 15x15, 15x35, 15x40, 15x50, 15x60, 16x16		7,9 €
		TWUT 20x20, 20x35, 20x40, 20x50, 20x70		7,9 €
		TWUT 25x25, 25x30, 25x45, 25x50, 27x40		7,9 €
		TWUT 30x30, 30x40, 30x50, 30x60		7,9 €
		TWUT 35x35, 35x50, 35x55, 35x70		7,9 €
		TWUT 40x40, 40x50, 40x55, 40x60, 40x70, 45x45		7,9 €
		TWUT 50x50, 60x60		7,9 €
		TWUT 8x80, 10x90, 10x100, 15x80, 15x100, 17x82, 18x83		9,9 €
		TWUT 40x80, 50x70, 50x80, 55x85, 70x70, 80x80		9,9 €
		TWUT 10x120, 10x140, 10x160, 15x150, 50x100, 60x100		12,1 €
		TWUT 50x150, 60x120, 75x145, 100x100		13,1 €
		TWUT 80x160, 100x150, 120x120, 120x140		14 €
		TWUT 150x150, 160x160		17 €


Otevřené hranaté mPVC manžety TOPWET

PVC	Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	Otevřená čtyřhranná manžeta z PVC fólie určená k opracování prostupů. Typ označuje vnitřní průměr tvarovky v mm. Výška všech manžet 150 mm. Barevné provedení světle šedá, přibližné číslo RAL 7047.	TWOT 8x35, 8x40, 8x50		11 €
		TWOT 10x30, 10x35, 10x40, 10x50, 10x60		11 €
		TWOT 15x15, 15x35, 15x40, 15x50, 15x60, 16x16		11 €
		TWOT 20x20, 20x35, 20x40, 20x50, 20x60, 20x70		11 €
		TWOT 25x25, 25x30, 25x45, 25x50, 27x40		11 €
		TWOT 30x30, 30x40, 30x50, 30x60		11 €
		TWOT 35x35, 35x50, 35x70		11 €
		TWOT 40x40, 40x50, 40x55, 40x60, 40x70, 45x45		11 €
		TWOT 50x50, 60x60		11 €
		TWOT 8x80, 8x90, 10x90, 10x100, 15x100, 40x80		12,1 €
		TWOT 50x70, 50x80, 55x85, 70x70, 80x80		12,1 €
		TWOT 10x120, 10x140, 10x160, 15x150, 50x100, 60x100		14,1 €
		TWOT 50x120, 50x150, 60x120, 75x145, 100x100		17 €
		TWOT 80x160, 100x150, 120x120, 120x140		17 €
		TWOT 140x140, 150x150, 160x160		19 €


Univerzální otevřená tvarovka mPVC TOPWET

TPO/FPO	Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	Univerzální otevřená tvarovka pro opracování prostupů ve střešním plášti na bázi mPVC, pro rozměry průměru 200 - 600 mm. Rozměry tvarovky TWOT UNI 2M - délka 2000 mm, výška 200 mm	TWOT UNI 2M		59 €
		TWOT UNI 2M TMAVĚ ŠEDÁ		71 €

Opracování detailů u těsnících manžet TOPWET



Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
 Nekonečný celonerezový stahovací pásek se samostatnými zámkami, umožňuje výrobu stahovacích pásek libovolného průměru. Balení zámků po 25 ks. Délka pásku 3 m nebo 25 m, šířka pásku 8 nebo 14 mm.	TWSP NEK 3 š8	3 m, 8 mm	14 €
	TWSP NEK 3 š14	3 m, 14 mm	19,76 €
	TWSP NEK 25 š8	25 m, 8 mm	91 €
	TWSP NEK 25 š14	25 m, 14 mm	177 €
	TWSP ZAM š8	25 pcs, 8 mm	24,96 €
	TWSP ZAM š14	25 pcs, 14 mm	54 €
 Tepelně smrštitelná trubka s lepidlem pro všeobecné použití v teplotním rozmezí -55 °C až 105 °C. Rozměr označený * je rozměr po maximálním smrštění.	TWH 22/6*	100 mm	1,456 €
	TWH 33/8*	100 mm	1,664 €
	TWH 55/16*	100 mm	2,496 €
	TWH 75/22*	100 mm	3,328 €
	TWH 95/25*	100 mm	4,056 €
	TWH 115/34*	100 mm	4,888 €
	TWH 140/42*	100 mm	5,928 €
	TWH 160/50*	100 mm	7 €
	TWH 180/58*	100 mm	9 €
	TWH 235/65*	100 mm	12,688 €
	TWH 265/75*	100 mm	14 €

Opracování detailů

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
 Kužel z homogenní fólie na bázi mPVC. Barva: SV – světle šedá, TM – tmavě šedá	TW KUZ SV		3,7 €
	TW KUZ TM		3,7 €
 Vlnovec z homogenní fólie na bázi mPVC. Barva: SV – světle šedá, TM – tmavě šedá	TW VLN SV		3,7 €
	TW VLN TM		3,7 €

Ostatní střešní prvky

Sněhové bodové zachytávače TOPWET pro střechy s PVC hydroizolací

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
 Plechový zachytávač sněhu. Barva světle šedá	TW SZ		9 €
	TW SZ 250x250		9,9 €
 Plechový zachytávač sněhu s integrovanou manžetou hydroizolace. Barva světle šedá	TW SZM		11 €
	TW SZM 250x250		14 €

Sněhové trubkové zachytávače TOPWET pro střechy s PVC hydroizolací

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
 Držák pro trubkový zachytávač sněhu s integrovanou manžetou z fólie na bázi mPVC, z nerezové oceli, určený pro uchycení a fixaci jedné nebo dvou trubek průměru do 28 mm.	TW SZ 2TR		99 €
	TW TR - trubka		34 €
	TW TR - spojka		8 €

Držák hromosvodu

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	TW HR 8/10	120 mm	4 €
	TW HR 12	120 mm	4 €
	TW HR 8/10 + MANŽETA	120 mm	6 €
	TW HR 12 + MANŽETA	120 mm	6 €

Čistič fólií na bázi PVC

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	TW CLEANER 5	5 l	141 €
	TW CLEANER 1	1 l	41 €

Protiskluzové chodníky

Provedení	Typ	Rozměr	Katalogová cena EUR
	TW WALK	600x600	27 €